

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LESIONES POR PRESIÓN EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD: ANÁLISIS 2023-2025

GABRIELA SEPÚLVEDA - ENFERMERA PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS - HOSPITAL SAN JOSÉ DE MELIPILLA


INTRODUCCIÓN

Las lesiones por presión (LPP) constituyen un indicador clave de calidad y seguridad del paciente. Su monitoreo permite evaluar tanto la efectividad de las medidas preventivas como la cultura de notificación en los equipos de salud.

OBJETIVO

Analizar la evolución de la incidencia y severidad de las LPP, destacando su relación con la cultura de seguridad y las prácticas clínicas en el establecimiento.

METODOLOGÍA



Se realizó un análisis descriptivo y retrospectivo con registros del Programa de Buenas Prácticas (BPSO) y con información validada mediante cruce con el Departamento de Calidad, correspondiente al período 2023-2025.


La población de estudio incluyó pacientes hospitalizados en los servicios piloto BPSO (Cirugía, Medicina, Unidad de Paciente Crítico y Pensionado).

Para el análisis se consideraron variables de incidencia y severidad de lesiones por presión, según clasificación vigente.

RESULTADOS


INCIDENCIA DE LPP

Los datos obtenidos muestran un comportamiento sostenido, con alzas más relevantes concentradas entre los meses de mayo y agosto. La media anual muestra un incremento progresivo, pasando de 0,96% en 2023 a 2,83% en 2024, alcanzando 5,56% en 2025.



SEVERIDAD DE LPP

Los datos evidencian un aumento sostenido en las notificaciones de LPP durante el periodo analizado. La mayor proporción corresponde a lesiones categoría II, con un total de 209 casos (65%), seguida de las inclasificables, con 72 notificaciones (22%). En contraste, las lesiones de mayor severidad, como la categoría IV, se mantienen en niveles muy bajos, con solo 2 casos registrados.



CULTURA DE BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Evaluación del riesgo de LPP desde el ingreso
- ✓ Reevaluación diaria de riesgo de LPP
- ✓ Medidas preventivas oportunas
- ✓ Vigilancia activa a través del programa BPSO
- ✓ Notificaciones oportunas al Departamento de Calidad y Seguridad del paciente



CONCLUSIÓN

Los resultados evidencian un fortalecimiento de la cultura de seguridad y notificación con mayor reporte de LPP de baja severidad. La baja frecuencia de lesiones graves sugiere detección precoz y manejo oportuno, destacando la importancia de mantener prácticas clínicas seguras y el reporte de eventos.

INTERPRETACIÓN

Existe un fortalecimiento en la detección y notificación de LPP, evidenciado por el aumento global de casos, especialmente en categorías menos severas como la categoría II. El incremento en lesiones inclasificables podría reflejar oportunidades en la calidad del registro o en la clasificación clínica.

La baja frecuencia de lesiones en categoría IV indica **intervenciones efectivas** de la progresión del daño, asociada a prácticas preventivas.

En conjunto, los resultados son consistentes con una **mejor cultura de seguridad** del paciente, centrada en la **identificación precoz** y el **reporte de eventos** de manera oportuna.

